



**DURCHSTECKSICHERUNG
WETTERSCHUTZGITTER,
VERZINKT
KWP-L/H
KWP-M-L/H**

AUSFÜHRUNGEN

- Verzinkt
- Aluminium
- Edelstahl Faktor 4



ANWENDUNG

Als Element eines allgemeinen Lüftungssystems, in nicht aggressiver Umgebung mit relativer Feuchtigkeit bis 70%.

MONTAGE

An Innenwänden oder Türen. Sichtbare Schraubbefestigung im Rahmen oder verdeckte Schraubbefestigung im zusätzlichen Montagerahmen.

AUFBAU

Vorderrahmen aus gewalzten Stahlprofilen. Horizontale Befestigung der Lamellen. Auf Wunsch auch mit Sichtschutzrahmen M. Aluausführung: aus Aluminium-Stangpressprofilen.

OBERFLÄCHE

Natureloxiertes Aluminium, Pulverlackbeschichtung - RAL 9003 (weiß), andere RAL-Farben auf Anfrage.

**KWP-L/H
VERZINKT**

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	7,89	125/325	12,89	125/625	19,74	125/1225	35,79
225/75	8,68	225/325	15,53	225/625	23,95	225/1225	42,63
325/75	9,74	325/325	16,05	325/625	28,42	325/1225	51,05
425/75	10,79	425/325	17,63	425/625	34,21	425/1225	60,79
525/75	11,84	525/325	19,47	525/625	40,26	525/1225	73,68
625/75	14,74	625/325	24,74	625/625	42,63	625/1225	87,37
825/75	18,42	825/325	29,74	825/625	50,79	825/1225	104,74
1025/75	23,16	1025/325	36,58	1025/625	63,95	1025/1225	125,79
1225/75	27,37	1225/325	44,47	1225/625	76,05	1225/1225	151,05
125/125	9,21	125/425	13,95	125/825	23,68		
225/125	10,00	225/425	16,84	225/825	28,68		
325/125	11,32	325/425	20,26	325/825	34,21		
425/125	12,11	425/425	20,79	425/825	40,26		
525/125	13,42	525/425	23,42	525/825	48,95		
625/125	17,11	625/425	29,74	625/825	58,42		
825/125	20,53	825/425	35,00	825/825	70,00		
1025/125	25,79	1025/425	44,47	1025/825	84,21		
1225/125	31,05	1225/425	52,89	1225/825	101,05		
125/225	11,58	125/525	15,53	125/1025	29,74		
225/225	12,11	225/525	18,95	225/1025	36,05		
325/225	13,42	325/525	22,37	325/1025	42,11		
425/225	14,74	425/525	26,84	425/1025	51,05		
525/225	16,58	525/525	27,89	525/1025	60,79		
625/225	20,79	625/525	35,00	625/1025	73,68		
825/225	25,00	825/525	42,63	825/1025	88,42		
1025/225	31,32	1025/525	52,89	1025/1025	106,05		
1225/225	37,11	1225/525	63,95	1225/1025	127,37		



KWP-M-L/H
VERZINKT
SICHTSCHUTZRAHMEN M

L/H (mm)	€/Stck	L/H (mm)	€/Stck
125/75	3,16	425/425	8,42
225/75	3,42	525/425	9,47
325/75	3,95	625/425	11,84
425/75	4,21	825/425	13,95
525/75	4,74	1025/425	17,89
625/75	5,79	1225/425	21,05
825/75	7,37		
1025/75	9,21	525/525	11,05
1225/75	11,05	625/525	13,95
		825/525	17,11
125/125	3,68	1025/525	21,05
225/125	3,95	1225/525	25,53
325/125	4,47		
425/125	4,74	625/625	17,11
525/125	5,26	825/625	20,26
625/125	6,84	1025/625	25,53
825/125	8,16	1225/625	30,53
1025/125	10,26		
1225/125	12,37	825/825	27,89
		1025/825	33,68
225/225	4,74	1225/825	40,53
325/225	5,26		
425/225	5,79	1025/1025	42,37
525/225	6,58	1225/1025	51,05
625/225	8,42		
825/225	10,00	1225/1225	60,53
105/225	12,63		
1225/225	14,74		
325/325	6,32		
425/325	7,11		
525/325	7,89		
625/325	10,00		
825/325	11,84		
1025/325	14,74		
1225/325	17,89		

MEHRPREISE

- Pulverlackierte Lüftungsgitter:
- Sonderfarbe + 15%
- verzinkte Ausführung:
- Lackierung Standardfarbe + 10%
- Lackierung Sonderfarbe + 25%





**DURCHSTECKSICHERUNG
WETTERSCHUTZGITTER,
ALUMINIUM
KWP-AL...-L/H**

AUSFÜHRUNGEN

Aluminium

Verzinkt

Edelstahl Faktor 4



M

**KWP-AL-L/H
NATURELOXIERTES ALUMINIUM**

L/H (mm)	€/Stck
125/75	10,79
225/75	11,84
325/75	13,42
425/75	14,74
525/75	16,58
625/75	20,53
825/75	25,26
1025/75	31,84
1225/75	37,63
125/125	12,37
225/125	13,95
325/125	15,53
425/125	16,84
525/125	18,42
625/125	23,42
825/125	28,42
1025/125	35,53
1225/125	43,16
225/225	16,84
325/225	18,42
425/225	20,53
525/225	22,63
625/225	28,68
825/225	34,47
1025/225	43,16
1225/225	50,79

L/H (mm)	€/Stck
325/325	22,11
425/325	24,47
525/325	26,58
625/325	34,21
825/325	40,79
1025/325	50,79
1225/325	61,32
425/425	28,68
525/425	32,37
625/425	40,79
825/425	48,42
1025/425	61,32
1225/425	73,16
525/525	38,42
625/525	48,42
825/525	58,68
1025/525	73,16
1225/525	88,16
625/625	58,68
825/625	70,00
1025/625	88,16
1225/625	105,00

**KWP-AL-L/H
NATURELOXIERTES ALUMINIUM,
RAHMEN M**

L/H (mm)	€/Stck
125/75	4,21
225/75	4,74
325/75	5,00
425/75	5,53
525/75	6,05
625/75	7,63
825/75	9,21
1025/75	11,58
1225/75	13,95
125/125	4,74
225/125	5,00
325/125	6,05
425/125	6,84
525/125	7,37
625/125	8,68
825/125	10,00
1025/125	13,16
1225/125	15,53
225/225	6,05
325/225	6,58
425/225	7,63
525/225	8,16
625/225	10,53
825/225	12,63
1025/225	15,53
1225/225	18,16

L/H (mm)	€/Stck
325/325	8,16
425/325	8,68
525/325	9,47
625/325	12,63
825/325	14,74
1025/325	18,16
1225/325	21,84
425/425	10,53
525/425	11,84
625/425	14,74
825/425	17,11
1025/425	21,84
1225/425	26,32
525/525	14,21
625/525	17,11
825/525	20,79
1025/525	26,32
1225/525	31,32
625/625	20,79
825/625	25,26
1025/625	31,32
1225/625	38,16

KWP-ALB-L/H
PULVERLACKIERTES ALUMINIUM

L/H (mm)	€/Stck
125/75	8,68
225/75	9,47
325/75	10,79
425/75	11,84
525/75	13,16
625/75	16,32
825/75	20,26
1025/75	25,53
1225/75	30,00
125/125	10,26
225/125	11,05
325/125	12,37
425/125	13,42
525/125	14,74
625/125	18,68
825/125	22,63
1025/125	28,42
1225/125	34,21
225/225	13,42
325/225	14,74
425/225	16,32
525/225	18,16
625/225	22,89
825/225	27,63
1025/225	34,47
1225/225	41,05

L/H (mm)	€/Stck
325/325	17,63
425/325	19,47
525/325	21,32
625/325	27,37
825/325	32,63
1025/325	40,53
1225/325	48,95
425/425	22,89
525/425	25,79
625/425	32,63
825/425	38,68
1025/425	48,95
1225/425	58,42
525/525	30,79
625/525	38,68
825/525	46,84
1025/525	58,42
1225/525	70,53
625/625	46,84
825/625	56,05
1025/625	70,53
1225/625	83,95

KWP-ALB-M-L/H
PULVERLACKIERTES ALUMINIUM,
RAHMEN M

L/H (mm)	€/Stck
125/75	3,42
225/75	3,68
325/75	3,95
425/75	4,47
525/75	4,74
625/75	6,05
825/75	7,37
1025/75	9,21
1225/75	11,05
125/125	3,68
225/125	3,95
325/125	4,47
425/125	4,74
525/125	5,26
625/125	6,84
825/125	8,16
1025/125	10,26
1225/125	12,37
225/225	4,74
325/225	5,26
425/225	6,05
525/225	6,58
625/225	8,42
825/225	10,00
1025/225	12,37
1225/225	14,47

L/H (mm)	€/Stck
325/325	6,58
425/325	6,84
525/325	7,63
625/325	10,00
825/325	11,84
1025/325	14,47
1225/325	17,37
425/425	8,42
525/425	9,47
625/425	11,84
825/425	13,68
1025/425	17,37
1225/425	21,05
525/525	11,32
625/525	13,68
825/525	16,58
1025/525	21,05
1225/525	25,00
625/625	16,58
825/625	20,26
1025/625	25,00
1225/625	30,53

MEHRPREISE

- Pulverlackierte Lüftungsgitter:
- Sonderfarbe + 15%
- verzinkte Ausführung:
- Lackierung Standardfarbe + 10%
- Lackierung Sonderfarbe + 25%

