

RESONANZ - KULISSE / KULISSENSCHALLDÄMPFER KR-W-H-L-KB-O / KSR-W-B-H-L-KB-KA-SB-DK-DS-V-O



| | |
|--|--|
| W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
| B-H-L / ABMESSUNG INN MM | frei wählbar |
| KB / KULISSEN BREITE IN MM | 100 / 200 / 230 / 260 / 300 / 360 |
| KA / KULISSEN ANZAHL (KSR) | bitte angeben |
| SB / SPALT BREITE (KSR) | bitte angeben |
| DK / LUFTDICHTHEITSKLASSE DIN EN 1507 (KSR) | B / C / D |
| DS / DRUCKSTUFE VDI 3803 (KSR) | M - Druckstufe Mitteldruck, Druckbereich von - 750 bis + 2000 Pa / N - Druckstufe Niederdruck, Druckbereich von - 500 bis + 1000 Pa |
| V / VERBINDUNG (KSR) | P30, P20, P40 - Profilrahmen mit Eckwinkel / WF - Winkelflansch fest |
| O / OPTIONAL | VS - Verbindungsset / LB - Lochblech / FLB - Folie und Lochblech |


KR - Resonanz-Kulisse, eckig, für RLT-Anlagen, tiefe und mittlere Frequenzbereiche, aus ..., H-L ... mm, Kulissen Breite ... mm, Kulissenrahmen aerodynamisch geformt, durch Sicken versteift, Radius > 17,5 mm, mit umlaufendem Kantenschutz, vollflächig Mineralwolle, schalldämmend und wasserabweisend, kaschiert mit Glasgewebe Farbe Schwarz, zum Schutz vor Abrieb durch Luftströmung, nichtbrennbar Euroklasse A1 EN 13501, zur Hälfte wechselseitig Resonanzblech.

KSR - Resonanz-Kulissenschalldämpfer, B-H-L ... mm, Kulissen Breite ... mm, Kulissen Anzahl ... St, Spalt Breite ... mm, Verbindung ..., Gehäuse gefalzt, Maße DIN EN 1505, Luftdichtheitsklasse ... DIN EN 1507, Druckstufe ... DIN 3803, für Druckbereich von - ... Pa bis + ... Pa, Verbindung ..., zusätzlich Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen sind dauerelastisch, silikonfrei, wasserunlöslich.

Hygieneanforderungen gem. VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13779, DIN 1946 T4.



| | |
|---|-------|
| Volumenstrom in m ³ /h: | |
| Zulässiger Druckverlust in Pa: | |
| max. Strömungsgeschwindigkeit in m/sek: | |
| Einfügungsdämpfung bei Fm/Hz in dB: | |
| Rauschen Lw in dB (A): | |

KULISSENSCHALLDÄMPFER (KSR) PREISE AUF ANFRAGE



| KR | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| KD-100 | L MM | | | | |
| H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 295 | 22,31 | 24,74 | 28,13 | 30,56 | 33,47 |
| 395 | 24,25 | 29,10 | 32,98 | 37,35 | 41,71 |
| 495 | 27,16 | 32,50 | 38,80 | 44,14 | 49,47 |
| 595 | 29,59 | 36,38 | 43,65 | 50,44 | 54,86 |
| 695 | 31,53 | 40,26 | 48,50 | 54,86 | 63,16 |
| 795 | 33,47 | 43,65 | 53,84 | 61,31 | 70,53 |
| 895 | 36,38 | 47,53 | 56,24 | 67,31 | 78,37 |
| 995 | 38,80 | 51,41 | 61,77 | 73,76 | 86,67 |
| 1095 | 40,74 | 52,55 | 65,92 | 80,21 | 94,04 |
| 1195 | 42,68 | 55,78 | 70,99 | 86,67 | 101,42 |
| 1295 | 45,59 | 59,01 | 76,07 | 92,66 | 109,26 |
| 1395 | 47,53 | 63,16 | 81,14 | 99,12 | 117,09 |
| 1495 | 49,74 | 66,38 | 86,67 | 105,57 | 124,93 |
| 1595 | 61,11 | 79,29 | 100,04 | 121,24 | 141,53 |
| 1695 | 62,49 | 82,52 | 105,11 | 127,24 | 149,36 |
| 1795 | 63,16 | 86,67 | 110,18 | 133,69 | 157,66 |
| | | | | | €/ST |

| KR | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| KD-200 | L MM | | | | |
| H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 295 | 25,22 | 32,01 | 39,29 | 46,08 | 52,38 |
| 395 | 29,59 | 37,83 | 46,08 | 54,81 | 62,08 |
| 495 | 32,98 | 43,17 | 52,87 | 63,05 | 72,75 |
| 595 | 37,35 | 48,50 | 59,66 | 71,30 | 78,83 |
| 695 | 41,23 | 53,84 | 66,93 | 76,07 | 88,51 |
| 795 | 44,62 | 59,66 | 74,21 | 83,90 | 98,19 |
| 895 | 48,99 | 65,48 | 77,45 | 92,20 | 107,41 |
| 995 | 52,87 | 70,33 | 83,44 | 100,50 | 116,63 |
| 1095 | 57,23 | 71,92 | 90,36 | 108,80 | 126,31 |
| 1195 | 60,63 | 77,45 | 97,27 | 116,63 | 136,46 |
| 1295 | 64,99 | 82,52 | 103,73 | 124,93 | 146,14 |
| 1395 | 68,87 | 88,05 | 110,18 | 133,23 | 155,36 |
| 1495 | 72,75 | 92,66 | 116,63 | 141,07 | 165,04 |
| 1595 | 92,15 | 112,95 | 138,30 | 163,66 | 189,01 |
| 1695 | 93,72 | 117,56 | 145,22 | 171,95 | 198,69 |
| 1795 | 94,51 | 123,09 | 151,21 | 179,79 | 208,37 |
| | | | | | €/ST |



| KR-LB | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| KD-100 | B MM | | | | |
| | H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 295 | 26,19 | 32,01 | 37,35 | 43,17 | 48,50 |
| 395 | 30,07 | 36,86 | 43,65 | 50,44 | 57,72 |
| 495 | 32,98 | 41,71 | 49,47 | 58,20 | 66,93 |
| 595 | 36,38 | 46,56 | 56,26 | 65,96 | 71,92 |
| 695 | 40,26 | 51,41 | 62,08 | 70,07 | 80,68 |
| 795 | 43,17 | 55,78 | 68,39 | 77,45 | 88,97 |
| 895 | 46,56 | 60,14 | 70,99 | 83,90 | 97,73 |
| 995 | 49,47 | 65,48 | 76,53 | 91,28 | 106,03 |
| 1095 | 53,35 | 66,38 | 82,52 | 98,65 | 114,79 |
| 1195 | 56,75 | 70,99 | 88,51 | 105,57 | 123,55 |
| 1295 | 59,66 | 75,60 | 94,51 | 113,41 | 131,39 |
| 1395 | 64,02 | 80,21 | 100,04 | 120,78 | 140,14 |
| 1495 | 66,93 | 84,82 | 106,03 | 127,24 | 148,90 |
| 1595 | 85,36 | 103,73 | 126,31 | 148,90 | 171,95 |
| 1695 | 86,84 | 107,87 | 131,85 | 156,74 | 180,71 |
| 1795 | 87,59 | 112,95 | 138,30 | 163,66 | 189,01 |
| | | | | | €/ST |

| KR-LB | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KD-200 | B MM | | | | |
| | H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 295 | 31,53 | 38,80 | 46,08 | 53,35 | 60,14 |
| 395 | 35,41 | 44,62 | 54,81 | 64,02 | 72,75 |
| 495 | 40,74 | 51,90 | 63,05 | 74,21 | 85,36 |
| 595 | 44,62 | 58,20 | 70,81 | 84,39 | 92,66 |
| 695 | 48,99 | 64,99 | 79,54 | 89,90 | 104,65 |
| 795 | 53,84 | 70,81 | 87,79 | 100,04 | 116,17 |
| 895 | 58,20 | 77,60 | 91,74 | 109,72 | 128,16 |
| 995 | 63,05 | 83,91 | 99,58 | 119,86 | 139,68 |
| 1095 | 67,42 | 86,21 | 107,41 | 129,54 | 151,21 |
| 1195 | 71,30 | 91,74 | 115,71 | 139,68 | 163,19 |
| 1295 | 76,63 | 98,19 | 124,01 | 149,36 | 174,72 |
| 1395 | 80,51 | 104,19 | 131,39 | 159,05 | 186,24 |
| 1495 | 85,36 | 110,18 | 139,68 | 169,19 | 198,69 |
| 1595 | 106,22 | 132,77 | 163,66 | 195,00 | 225,89 |
| 1695 | 108,55 | 138,76 | 171,95 | 205,15 | 237,88 |
| 1795 | 109,72 | 145,22 | 179,79 | 214,83 | 249,40 |
| | | | | | €/ST |

Sondergrößen auf Anfrage. Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

