




SCHUTZ-LÜFTUNGSGITTER 1-REIHIG KSH-°-W-B-H-O

° / LAMELLEN	90 - 90° waagrecht / 45 - 45° Neigungswinkel
W / WERKSTOFF	VZ / VZ-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 + 20 %, nach Wahl + 35 % / V2A
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	P - Mengeneinstellung gegenläufig / D - Deflektor (zweite Lamellenreihe drehbar) / RM - Montagerahmen (V2A - x 4)

Schutz-Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus ... , Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen ... °, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung AT/99-02-0777-01, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.



VZ	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	7,11	8,16	8,68	9,74	11,05	13,95	16,84	21,32	26,05
	125	8,42	8,95	10,00	11,32	12,37	15,79	19,47	24,21	29,21
	225	10,00	11,32	12,37	13,68	15,00	20,00	23,42	29,47	35,26
	325	11,32	13,68	14,74	15,79	18,16	23,16	27,89	34,47	42,11
	425	12,37	15,00	18,16	19,47	21,32	27,89	33,16	42,11	49,74
	525	13,68	16,32	19,74	23,42	25,79	33,16	40,53	49,74	60,00
	625	18,68	21,84	25,79	30,53	36,84	42,37	47,89	60,00	72,11
	825	21,58	26,05	30,53	36,84	44,21	53,16	66,32	79,47	94,74
	1025	26,84	32,63	38,42	46,58	55,26	66,32	79,47	94,74	113,95
	1225	32,37	38,68	46,58	55,26	66,05	79,21	67,37	113,95	136,58
										€/ST
- P	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	12,63	14,74	17,37	20,53	24,47	32,11	39,21	50,26	64,21
	125	14,47	16,58	19,47	22,63	26,84	35,53	43,95	55,79	68,68
	225	18,16	20,26	23,42	27,89	32,63	44,21	53,42	68,68	83,95
	325	22,11	25,79	28,16	32,89	38,68	52,63	65,26	83,16	96,84
	425	24,74	30,53	36,84	40,00	48,16	65,26	79,74	96,84	115,53
	525	29,47	35,53	42,37	52,89	58,16	79,74	95,26	115,53	135,53
	625	40,26	48,42	58,16	71,84	87,89	97,11	113,68	135,53	163,42
	825	48,42	59,21	71,84	87,89	104,47	125,53	157,63	184,47	215,79
	1025	61,58	75,53	92,11	106,84	127,63	149,47	195,00	233,68	273,68
	1225	75,53	92,37	106,84	127,63	149,21	179,74	194,47	289,74	326,84
										€/ST
- D	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	10,53	11,58	12,89	14,21	15,53	20,53	24,47	30,53	36,58
	125	11,84	13,16	14,47	15,53	19,47	23,68	28,42	38,16	44,21
	225	13,16	15,53	17,63	19,47	22,89	27,89	35,26	46,05	53,68
	325	14,47	17,63	20,53	22,89	27,11	35,26	42,63	55,79	63,95
	425	15,53	19,47	22,89	27,11	33,16	42,63	51,05	66,58	76,84
	525	19,47	22,89	27,37	33,16	39,47	51,05	61,58	80,00	91,84
	625	23,68	27,89	35,26	42,63	51,05	61,58	73,68	95,53	110,53
	825	28,42	35,26	42,63	51,05	61,58	77,11	96,32	119,21	137,37
	1025	36,58	44,21	53,68	63,95	76,84	96,32	114,74	137,37	165,00
	1225	44,21	53,68	63,95	76,84	91,84	114,74	142,89	165,00	198,16
										€/ST
+ RM	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	5,26	6,05	7,37
	125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89
	225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21
	325			4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21	10,53
	425				5,26	6,58	7,89	9,21	10,53	12,63
	525					7,89	9,21	10,53	12,63	14,74
	625						10,53	12,63	14,74	17,89
										€/ST

V2A	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	28,42	32,63	34,74	38,95	44,21	55,79	67,37	85,26	104,21
	125	33,68	35,79	40,00	45,26	49,47	63,16	77,89	96,84	116,84
	225	40,00	45,26	49,47	54,74	60,00	80,00	93,68	117,89	141,05
	325	45,26	54,74	58,95	63,16	72,63	92,63	111,58	137,89	168,42
	425	49,47	60,00	72,63	77,89	85,26	111,58	132,63	168,42	198,95
	525	54,74	65,26	78,95	93,68	103,16	132,63	162,11	198,95	240,00
	625	74,74	87,37	103,16	122,11	147,37	169,47	191,58	240,00	288,42
	825	86,32	104,21	122,11	147,37	176,84	212,63	265,26	317,89	378,95
	1025	107,37	130,53	153,68	186,32	221,05	265,26	317,89	378,95	455,79
	1225	129,47	154,74	186,32	221,05	264,21	316,84	269,21	455,79	546,32

€/ST

- D	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	104,21	46,32	51,58	56,84	62,11	82,11	97,89	122,11	146,32
	125	116,84	52,63	57,89	62,11	77,89	94,74	113,68	152,63	176,84
	225	141,05	62,11	70,53	77,89	91,58	111,58	141,05	184,21	214,74
	325	168,42	70,53	82,11	91,58	108,42	141,05	170,53	223,16	255,79
	425	198,95	77,89	91,58	108,42	132,63	170,53	204,21	266,32	307,37
	525	240,00	91,58	109,47	132,63	157,89	204,21	246,32	320,00	367,37
	625	288,42	111,58	141,05	170,53	204,21	246,32	294,74	382,11	442,11
	825	378,95	141,05	170,53	204,21	246,32	308,42	385,26	476,84	549,47
	1025	455,79	176,84	214,74	255,79	307,37	385,26	458,95	549,47	660,00
	1225	546,32	214,74	255,79	307,37	367,37	458,95	571,58	660,00	792,63

€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.