

LÜFTUNGSGITTER 2-REIHIG - ALUMINIUM - MANUELL REGULIERBAR**KSH-V-W-B-H-O**

Lamellen 1. Reihe waagrecht, 2. Reihe senkrecht

KSV-H-W-B-H-O






Lamellen 1. Reihe senkrecht, 2. Reihe waagrecht

W / WERKSTOFF**ALUE - Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) /****ALU-P-RAL... - Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 %****B-H / ÖFFNUNG IN MM**

frei wählbar

O / OPTIONAL**P - Mengeneinstellung gegenläufig / RM - Montagerahmen**

Lüftungsgitter 2-Reihig, eckig, Zuluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanaleinbau, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen 1. Reihe waagrecht und 2. Reihe senkrecht oder 1. Reihe senkrecht und 2. Reihe waagrecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.



ALUE	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	14,21	15,26	17,37	18,68	20,79	27,89	33,95	41,58	51,58
	125	15,53	17,63	19,21	21,05	23,95	30,79	38,95	51,58	62,63
	225		21,05	23,95	25,79	28,42	38,95	48,68	62,63	75,26
	325			27,63	30,53	36,58	48,68	58,95	75,26	90,00
	425				36,58	44,21	58,95	71,05	90,00	108,42
	525					52,63	71,05	84,74	108,42	129,21
	625						84,74	101,58	129,21	155,53
										€/ST

- P	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	19,74	21,84	26,05	29,47	34,21	46,05	56,32	70,53	89,74
	125	21,58	25,26	28,68	32,37	38,42	50,53	63,42	83,16	102,11
	225		30,00	35,00	40,00	46,05	63,16	78,68	101,84	123,95
	325			41,05	47,63	57,11	78,16	96,32	123,95	144,74
	425				57,11	71,05	96,32	117,63	144,74	174,21
	525					85,00	117,63	139,47	174,21	204,74
	625						139,47	167,37	204,74	246,84
										€/ST

ALU-P-RAL	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	11,32	12,63	13,68	15,53	16,84	21,84	27,37	34,74	42,37
	125	13,16	13,95	15,79	17,37	18,68	25,53	31,32	39,47	47,37
	225		17,37	18,68	21,05	22,89	32,11	37,11	47,63	57,37
	325			22,37	24,74	27,37	36,84	43,95	56,05	67,89
	425				30,26	33,16	43,95	53,16	67,89	81,05
	525					39,47	53,16	69,21	81,05	97,63
	625						67,11	75,79	97,63	116,32
										€/ST

- P	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	16,84	19,47	22,37	22,37	30,26	40,00	49,74	63,68	80,53
	125	19,21	21,58	25,26	25,26	33,16	45,26	55,79	71,05	86,84
	225		26,32	29,74	29,74	40,53	56,32	67,11	86,84	106,05
	325			35,79	35,79	47,89	66,32	81,32	104,74	122,63
	425					60,00	81,32	99,74	122,63	146,84
	525					71,84	99,74	123,95	146,84	173,16
	625						121,84	141,58	173,16	207,63
										€/ST

+ RM	H	B MM								
	MM	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
	75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	5,26	6,05	7,37
	125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89
	225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21
	325			4,21	4,74	5,26	6,58	7,89	9,21	10,53
	425				5,26	6,58	7,89	9,21	10,53	12,63
	525					7,89	9,21	10,53	12,63	14,74
	625						10,53	12,63	14,74	17,89
										€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.